

simalube® – автоматическое дозирующее устройство точечной смазки



Информация для специалистов в сфере производства напитков



simalube®
smart lubrication

Эксперт по смазке



Снижение расходов на техническое обслуживание и простой с помощью simalube®


На современных заводах по производству напитков для транспортировки бутылок и тары, как правило, используются длинные конвейеры, рольганги, цепные транспортеры и поворотные рольганги. Зачастую, эти цепи или конвейерные ленты работают по 24 часа в сутки и непрерывная смазка позволит значительно увеличить надежность и срок их службы.

Дозатор смазки **simalube®** позволяет предотвратить неэкономичный простой производства.



«Смазочные материалы **simalube®** для пищевой промышленности SL 10 и SL18 сертифицированы NSF H1»










«simalube® – это непрерывная смазка, увеличение срока службы производственных установок, снижение затрат на техобслуживание»

Простая установка

Дозатор смазки **simalube®** для пластичной и жидкой смазки ввинчивается в месте смазочного ниппеля и обеспечивает в течение года точку смазки необходимым количеством смазывающего материала. При этом, в течение дня обеспечивается точное количество смазки, установленное клиентом.



- 1 Смазка подшипников пластинчатого конвейера с помощью **simalube®** 250 ml
- 2 Смазка фланцевых подшипников на установке разлива безалкогольных напитков
- 3 Смазка транспортного участка роликового конвейера с помощью **simalube®**
- 4 Два дозатора **simalube®** с шлангами смазывают цепную передачу на пивоваренном заводе
- 5 Смазка фланцевых подшипников с помощью **simalube®**
- 6 Линия розлива оснащена несколькими дозаторами смазки **simalube®**
- 7 Смазка подшипников редуктора с помощью двух дозаторов смазки **simalube®** по 60 мл
- 8 Смазка привода ленточного конвейера
- 9 Смазка транспортного конвейера с помощью одного дозатора **simalube®**



Области применения и преимущества

simalube® в индустрии производства напитков:

- Установки по розливу
- Моечные машины
- Приводные конвейеры
- Упаковка и оборудование для упаковки термоусадочной пленкой
- Прессы
- Холодильные и морозильные агрегаты
- Машины по изготовлению этикеток
- Штабелеукладчики
- Кондиционеры (инженерное оборудование зданий)

Преимущества смазочной системы simalube®:

- Надежная система смазки в пищевой промышленности
- Снижение затрат на техобслуживание и простой (смазка от руки более не нужна, требуется меньше манипуляций, значительная экономия времени)
- Нет необходимости в отключении машин во время техобслуживания
- Более длительный срок службы установок
- Универсальность применения: срок службы от 1 до 12 месяцев, с поэтапной регулировкой
- Для применения в какой-либо отрасли необходим лишь один тип дозатора смазки. Это позволяет снизить затраты на хранение.
- После установки точки смазки надежно обеспечиваются смазочным материалом в автономном режиме
- Благодаря прозрачному корпусу можно всегда контролировать расход смазки (контроль количества смазывающего материала)
- Простая, экологичная утилизация (переработка 100%)
- Герметически изолированная система предотвращает попадание грязи (IP 68)
- Доступен в 5 объемах: 15, 30, 60, 125 и 250 мл, плюс многоточечная смазка



С удовольствием сообщаем Вам об использовании продукции **simalube®** в индустрии производства напитков. Наши опытные и высококвалифицированные специалисты покажут Вам, как с помощью автоматической смазки снизить затраты и продлить срок службы Вашего оборудования.



+7 (499) 213-31-12



info@simatec.pro



<https://simatec.pro>