

# simalube® – автоматическое дозирующее устройство точечной смазки



Информация для специалистов в горнодобывающей отрасли, каменоломнях,  
производству бетона и цемента




**simalube®**  
smart lubrication

# Эксперт по смазке

## Снижение расходов и увеличение срока службы

Использование дозаторов смазки **simalube®** в горнодобывающей отрасли, в каменоломнях, в производстве бетона и цемента значительно уменьшает время на техобслуживание. За счет непрерывной смазки увеличивается срок службы подшипников, цепей, направляющих, зубчатых колес и других механических частей.

«simalube® заменяет ручную смазку»








- 1 Смазка подшипников главного приводного вала фильтрующего насоса
- 2 Смазка стационарного подшипникового корпуса конвейера
- 3 Смазка щековой камнедробилки с помощью **simalube**®
- 4 Автоматическая смазка при флотационном обогащении с помощью **simalube**®
- 5 Защитные чехлы предохраняют повреждения дозатора от внешнего воздействия
- 6 Ременный привод, смазываемый дозатором **simalube**®
- 7 Стационарный подшипник приводного ленточного конвейера. Дозаторы устанавливаются непосредственно на подшипнике
- 8 Руководители предприятий очень довольны использованием **simalube**®



### Минимизировать риски и предотвратить несчастные случаи

Дозаторы **simalube** идеально подходят для установки в труднодоступных местах. Дозатор автоматически и надежно смазывает заданные точки смазки. С помощью установки **simalube**® значительно сокращается время пребывания работников в опасных зонах. Нет необходимости в постоянной ручной смазке с помощью лубризатора. Обслуживающий персонал подвергается воздействию меньшего количества шума и пыли от вращающихся частей механизмов, что повышает безопасность на производстве.

**«simalube® сокращает расходы и повышает безопасность работы на производстве»**



## Области применения и преимущества

**simalube®** в добыче и переработке строительных материалов:

- Конвейерные установки
- Натяжители ремней безопасности
- Вентиляционные установки
- Редукторы/моторы
- Грохоты
- Элеваторы/наполнение элеваторов
- Валковые грохоты
- Дробилки
- Система перемещения
- Усреднительные склады
- Поворотные печи
- Мельницы
- Вентиляторы
- Насосы
- Упаковка в мешки
- Укладка грузов на поддоны

**Преимущества дозатора смазки simalube®:**

- После установки точки смазки надежно обеспечиваются смазочным материалом в автономном режиме.
- универсальность применения. Срок службы от 1 до 12 месяцев, с поэтапной регулировкой.
- Можно в любое время изменить настройку режима работы
- многоразовое использование
- доступен в 5-ти различных объемах: 15, 30, 60, 125 и 250 мл, плюс многоточечная смазка
- Благодаря прозрачному корпусу можно всегда контролировать расход смазки (контроль количества смазывающего материала)
- Идеальное соотношение размера и объема смазки. Можно устанавливать в ограниченных пространствах
- Герметически изолированная система предотвращает попадание грязи (IP 68)
- Простая, экологичная утилизация (переработка 100%)
- широкий выбор программ аксессуаров, удобных для пользователей



Наши сотрудники с удовольствием проконсультируют Вас по вопросам применения simalube в горнодобывающей отрасли, в каменоломнях, цементной промышленности и производстве бетона. Наши опытные и высококвалифицированные специалисты покажут Вам, как с помощью автоматической смазки снизить затраты и продлить срок службы Вашего оборудования.



+7 (499) 213-31-12



info@simatec.pro



<https://simatec.pro>